

**Ficha de datos de seguridad**

de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006

**Jokisch Monos Oxia G3S -10-**

Fecha de revisión: 04.04.2017

Código del producto: 326

Página 1 de 5

**SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa****1.1. Identificador del producto**

Jokisch Monos Oxia G3S -10-

**Otros nombres comerciales**

Designación de edad: Jokisch High End Grinding Fluid 10i

Designación de edad: Jokisch Monos Atos G10

**1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados****Uso de la sustancia o de la mezcla**

Aceite cortante

**1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**

|                      |                        |                         |
|----------------------|------------------------|-------------------------|
| Compañía:            | Jokisch GmbH           |                         |
| Calle:               | Industriestraße 5      |                         |
| Población:           | DE-33813 Oerlinghausen |                         |
| Teléfono:            | +49(0)5202/9734-0      | Fax: +49(0)5202/9734-49 |
| Correo elect.:       | info@jokisch-fluids.de |                         |
| Persona de contacto: | Herr Sengenhoff        |                         |
| Correo elect.:       | MSDS@jokisch-fluids.de |                         |
| Página web:          | www.jokisch-fluids.de  |                         |

**1.4. Teléfono de emergencia:** Giftnotruf Berlin: +49 (0) 30 / 30686 790**SECCIÓN 2. Identificación de los peligros****2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla****Reglamento (CE) n.º 1272/2008**

Categorías del peligro:

Peligro por aspiración: Tox. asp. 1

Indicaciones de peligro:

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

**2.2. Elementos de la etiqueta****Reglamento (CE) n.º 1272/2008****Componentes determinantes del peligro para el etiquetado**

Destillate (Fischer-Tropsch), schwere, C18-C50 verzweigt, cyclisch und linear

**Palabra de advertencia:** Peligro**Pictogramas:****Indicaciones de peligro**

H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

**Consejos de prudencia**

P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.

P331 NO provocar el vómito.

P405 Guardar bajo llave.

P501 Eliminar el contenido/el recipiente en recogida de residuos especiales.

**SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes**

**Ficha de datos de seguridad**

de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006

**Jokisch Monos Oxia G3S -10-**

Fecha de revisión: 04.04.2017

Código del producto: 326

Página 2 de 5

**3.2. Mezclas****Componentes peligrosos**

| N.º CAS     | Nombre químico  |            |                  | Cantidad     |
|-------------|---|------------|------------------|--------------|
|             | N.º CE  | N.º índice | N.º REACH        |              |
|             | Clasificación según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]  |            |                  |              |
| 848301-69-9 | Destillate (Fischer-Tropsch), schwere, C18-C50 verzweigt, cyclisch und linear                           |            |                  | 50 - < 100 % |
|             | 482-220-0   |            | 01-0000020163-82 |              |
|             | Asp. Tox. 1; H304   |            |                  |              |
| 93820-57-6  | Benzolsulfonsäuren, di-C10-18-alkyl Derivate, Calcium-Salze   |            |                  | < 0,1 %      |
|             | 298-637-4   |            |                  |              |
|             | Skin Irrit. 2, Aquatic Chronic 3; H315 H412   |            |                  |              |
| 64742-53-6  | Aceite de base, sin especificar, destilados (petróleo), fracción nafténica ligera tratada con hidrógeno |            |                  | < 0,1 %      |
|             | 265-156-6   |            | 01-2119480375-34 |              |
|             | Asp. Tox. 1; H304   |            |                  |              |

Texto íntegro de las indicaciones H y EUH: ver sección 16.

**SECCIÓN 4. Primeros auxilios****4.1. Descripción de los primeros auxilios****Indicaciones generales**

En caso de continuas molestias, acudir a un médico. No hay que dar nada en caso de desmayo y calambres.

**Si es inhalado**

Llevar la persona afectada al aire libre. Colocar la víctima en posición de reposo y mantenerla abrigada.

**En caso de contacto con la piel**

Quitar inmediatamente ropa contaminada y mojada. En caso de contacto con la piel, lávese inmediata- y abundantemente con agua y jabón.

**En caso de contacto con los ojos**

En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente los ojos abiertos durante 10 o 15 minutos con agua corriente. Consultar al oculista.

**Si es tragado**

NO provocar el vómito.

**SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios****5.1. Medios de extinción****Medios de extinción adecuados**

Dispersión finísima de agua. Polvo extintor. Dióxido de carbono. Espuma.

**Medios de extinción no apropiados**

Chorro de agua potente.

**5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**

En caso de incendio pueden formarse:

Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).

Monóxido de carbono

Oxidos nítricos (NO<sub>x</sub>).**5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**

En caso de incendio: Utilizar un aparato de respiración autónomo.

**SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental**

**Ficha de datos de seguridad**

de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006

**Jokisch Monos Oxia G3S -10-**

Fecha de revisión: 04.04.2017

Código del producto: 326

Página 3 de 5

**6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

Ver medidas de protección bajo los puntos 7 y 8.

**6.2. Precauciones relativas al medio ambiente**

No dejar verter ni en la canalización ni en desagües. Evitar la extensión superficial (p.e. encauzando o barreras de aceite).

**6.3. Métodos y material de contención y de limpieza**

Absorber con una sustancia aglutinante de líquidos (arena, harina fósil, aglutinante de ácidos, aglutinante universal).

Limpiar bien las cosas sucias y el suelo respetando las disposiciones de ambiente.

Limpiar con detergentes. Evitar disolventes.

**SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento****7.1. Precauciones para una manipulación segura****Indicaciones para la manipulación segura**

Evitar la producción de niebla aceitosa.

Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.

**Indicaciones adicionales para la manipulación**

Gran peligro de patinaje por producto derramado/vertido.

**7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades****Condiciones necesarias para almacenes y depósitos**

Embaje mantener seco y bien cerrado para evitar ensuciedad y absorción de humedad.

Temperatura de almacenamiento recomendable: 5-40 °C

**Indicaciones respecto al almacenamiento conjunto**

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Tiempo de almacenamiento máximo: 3 Jahr

**SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual****8.1. Parámetros de control****8.2. Controles de la exposición****Protección de las manos**

Profilaxe de protección de la piel con pomada protectora de piel.

Lavar las manos antes de las pausas y al fin del trabajo.

**Protección cutánea**

Zapatos de seguridad resistentes a los químicos. Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada.

Después de trabajar con el producto lavar inmediatamente bien la piel. Elaborar un plano de protección de piel.

**Protección respiratoria**

Si no son suficientes o posibles las medidas técnicas aspiratorias y ventilatorias, hay que llevar protección respiratoria.

**SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas****9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**

Estado físico:

líquido:

Color:

pH:

**Método de ensayo**

no aplicable

**Cambio de estado**

**Ficha de datos de seguridad**

de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006

**Jokisch Monos Oxia G3S -10-**

Fecha de revisión: 04.04.2017

Código del producto: 326

Página 4 de 5

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: | no determinado                      |
| Punto de inflamación:                                  | 200 °C DIN ISO 2592                 |
| Límite inferior de explosividad:                       | no determinado                      |
| Límite superior de explosividad:                       | no determinado                      |
| Presión de vapor:                                      | no determinado                      |
| Densidad (a 20 °C):                                    | 0,82 g/cm <sup>3</sup> EN ISO 12185 |
| Viscosidad cinemática:<br>(a 40 °C)                    | 10 mm <sup>2</sup> /s DIN 51562     |

**SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad****10.4. Condiciones que deben evitarse**

Protegerse contra: calor.

**10.5. Materiales incompatibles**

Lo siguiente hay que evitar: Agentes oxidantes, fuerte. Ácido.

**10.6. Productos de descomposición peligrosos**

Productos peligrosos de descomposición: ningunos/ninguno

**SECCIÓN 11. Información toxicológica****11.1. Información sobre los efectos toxicológicos****Toxicidad aguda**

| N.º CAS     | Nombre químico  |                  |          |        |        |
|-------------|---|------------------|----------|--------|--------|
|             | Vía de exposición   | Dosis            | Especies | Fuente | Método |
| 848301-69-9 | Destillate (Fischer-Tropsch), schwere, C18-C50 verzweigt, cyclisch und linear                           |                  |          |        |        |
|             | oral  | DL50 >5000 mg/kg | Rat      |        |        |
| 64742-53-6  | Aceite de base, sin especificar, destilados (petróleo), fracción nafténica ligera tratada con hidrógeno |                  |          |        |        |
|             | oral  | DL50 >5000 mg/kg | Rabbit   |        |        |
|             | dérmica   | DL50 >5000 mg/kg | Rabbit   |        |        |
|             | inhalatoria (4 h) vapor   | CL50 >5 mg/l     | Rat      |        |        |

**Consejos adicionales referente a las pruebas**

Ningunos peligros especiales de nombrar. Experiencias sacadas de la práctica.

La declaración de deriva de los atributos de los componentes individuales.

La clasificación se efectuó según el método de calcular de las instrucciones de preparación (1999/45/UE).

**SECCIÓN 12. Información ecológica****12.4. Movilidad en el suelo**

en estado de suministro: líquido/a

**SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación****13.1. Métodos para el tratamiento de residuos****Código de identificación de residuo-Desechos de residuos / producto no utilizado**

**Ficha de datos de seguridad**

de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006

**Jokisch Monos Oxia G3S -10-**

Fecha de revisión: 04.04.2017

Código del producto: 326

Página 5 de 5

130899 RESIDUOS DE ACEITES Y DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS (excepto los aceites comestibles y los de los capítulos 05, 12 y 19); Residuos de aceites no especificados en otra categoría; Residuos no especificados en otra categoría  
Considerado como residuo peligroso.

**SECCIÓN 14. Información relativa al transporte****Transporte terrestre (ADR/RID)****Otra información pertinente (transporte terrestre)**

No es un producto peligroso según las normas de transporte aplicables.

**Transporte fluvial (ADN)****Otra información pertinente (transporte fluvial)**

No es un producto peligroso según las normas de transporte aplicables.

**Transporte marítimo (IMDG)****Otra información pertinente (transporte marítimo)**

No es un producto peligroso según las normas de transporte aplicables.

**Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)****Otra información pertinente (transporte aéreo)**

No es un producto peligroso según las normas de transporte aplicables.

**SECCIÓN 15. Información reglamentaria****15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla****Información reglamentaria de la UE**

Limitaciones de aplicación (REACH, anexo XVII):

Entrada 28: Aceite de base, sin especificar, destilados (petróleo), fracción nafténica ligera tratada con hidrógeno

Datos según la Directiva 2010/75/UE (COV): 0

**Legislación nacional**

Limitaciones para el empleo de operarios:

Tener en cuenta la ocupación limitada según la ley de protección jurídica del trabajo juvenil (94/33/CE). Tener en cuenta la ocupación limitada según la ley de protección a la madre (92/85/CEE) para embarazadas o madres que dan el pecho.

Clasificación como contaminante acuático (D):

1 - Ligeramente peligroso para el agua

**SECCIÓN 16. Otra información****Cambios**

Esta ficha de datos contiene cambios con respecto a la versión anterior en la(s) sección(es): 1,9.

**Texto de las frases H y EUH (número y texto completo)**

H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.  
H315 Provoca irritación cutánea.  
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

*(La información sobre los ingredientes peligrosos se ha tomado de la última ficha de datos de seguridad válida del suministrador respectivo.)*